

EC FERTİLİZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ PRO-NEZ

| | |
|------------------------------------|--------|
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | : W/W |
| Toplam Azot (N) | : % 15 |
| Amonyum Azotu (NH ₄ -N) | : % 5 |
| Nitrat Azotu (NO ₃ -N) | : % 7 |
| Üre Azotu (NH ₂ -N) | : % 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | : % 6 |

BIÜRESİ DÜŞÜKTÜR

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI: Uygulama miktarı toprak yapısına, iklim koşullarına, bitki çeşidine ve bitkinin fenolojik dönemine göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle uygulamadan önce toprak ve yaprak analizi yaptırılması veya bir uzmana danışılması tavsiye edilir. Daha geniş bilgi için bayiinize veya firma yetkilisine başvurunuz.

| KULLANIM ALANI | KULLANMA ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI | |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| | | ŞEKLİ | MİKTARI |
| BAĞ | Salkım uzatmada, | Yapraktan | 100 litre suya 250 ml/325 g |
| | Çiçek bağlatmak için, | | 100 litre suya 250 ml/325 g |
| | Çiçekten 15 gün sonra meyve büyütmek için | | 100 litre suya 150-250 ml/195-325 g |
| | Ben düşmeden | | 100 litre suya 150-250 ml/195-325 g |
| ZEYTİN ve TURUNÇGİLLER | Çiçek döneminde, | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Meyveler fındık büyüklüğüne gelince. | | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Çiçek döneminde, | Damlama sulama ile | 1 litre / 1.3 kg/da |
| | Meyveler fındık büyüklüğüne gelince. | | 1 litre / 1.3 kg/da |
| ŞEFTALİ, ERİK, ELMA, KAYSI, KIRAZ, VIŞNE, KIVI AYVA, ARMUT | Çiçek döneminde | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Meyve döneminde | | 100 litre suya 250 ml/325 g |
| | Çiçek döneminde | Damlama sulama ile | 1 litre / 1.3 kg/da |
| | Meyve döneminde | | 1 litre / 1.3 kg/da |
| PAMUK | 3-5 Yapraklı dönemde | Yapraktan | 100 litre suya 100 ml / 130 g |
| | Çiçeklenme öncesi | | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Çiçeklenme esnasında | | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Tarakta | | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| PATATES, SOĞAN, SOYA, NOHUT, BAKLA, BEZELYE, MERCİMEK | Çiçekten yirmi gün sonra | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| DOMATES, PATLİCAN, BİBER HIYAR KAVUN, KARPUZ FASULYE PIRASA, ENGİNAR ve KARNİBAHAR | Fide döneminde | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | 3-5 Yapraklı dönemde | | 100 litre suya 200 ml/ 260 g |
| | Meyveden sora 20 gün ara ile | | 100 litre suya 250 ml/325 g |
| | Fideler şaşırtıldığında | Damlama sulama ile | 500 ml / 650 g/da |
| | Çiçeklenme esnasında | | 500 ml / 650 g/da |
| | İlk meyveden sonra | | 1 litre / 1.3 kg/da |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| ÇİLEK | 5-6 yapraklı dönemde | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g |
| | Çiçeklenme öncesi | | 100 litre suya 200 ml/ 260 g |
| | Çiçeklenmeden 20 gün sonra | | 100 litre suya 250 ml/325 g |
| | 5-6 Yapraklı dönemde | Damlama sulama ile | 500 ml / 650 g/da |
| | Çiçeklenme öncesi | | 1 litre / 1.3 kg/da |
| | Çiçeklenmeden 20 gün sonra | | 2 litre / 2.6 kg/da |
| BUĞDAY ARPA ÇELTİK | Bitkiler 20-40 cm olunca | Yapraktan | 100 litre suya 100 ml/130 g/da |
| | Kardeşlenme döneminde | | 100 litre suya 150 ml/195 g/da |
| MISIR AYÇİÇEĞİ | 3-5 Yapraklı dönemde | Yapraktan | 100 litre suya 150 ml/195 g/da |
| | Koçan çanak döneminde | | 100 litre suya 150 ml/195 g/da |

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 1035
TESCİL NO : 22198
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-38 litre
0.325-0.650-1.3-2.6-3.9-6.5-13-19.5-26-32.5-49.4 kg

ÜRETİCİ FİRMA

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA
TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN ve TİC LTD ŞTİ
Atatürk Mahallesi 217. Sokak No: 15 TURGUTLU MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURZ. İNŞ. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU V.D 396 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket vekili