

EC FERTİLİZER

ÜRE AMONYUM SÜLFAT [NİTRİFİKASYON (DCD) İNHİBİTÖRLÜ] ZİRVE ÇOTANAK N

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 30
Amonyum Azotu (NH ₄ -N) [Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörlü]	: % 13
Üre Azotu (NH ₂ -N) [Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörlü]	: % 17
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	: % 20
Nitrifikasyon (DCD) İnhibitörü	: % 0.8

KULLANIM ALANI, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	TOPRAKTAN KULLANIM MİKTARI
Tüm Sera ve Açık Alan Sebzelerde	Bitkiler 5-6 yapraklı olduğunda, hasat öncesi ve ilk hasat sonrası uygulanır.	10-15 kg / da
Tüm Yumrulu Bitkiler	Bitkiler 5-6 yapraklı olduğunda, yumru oluşumunda ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	15-20 kg / da
Tüm Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları, Antep Fıstığı, Fındık, Zeytin, İncir, Nar, Kivi, Narenciye ve Bağlarda	Erken yapraklanma döneminde, meyve oluşumunda ve meyve büyütme döneminde uygulanır.	20-25 kg / da
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği ve Kanola	3-5 yapraklı dönemde, elma, koçan ve tabla oluştuğu dönemde uygulanır.	15-20 kg / da
Nohut, Fasulye, Mercimek, Bakla, Börülce, Yer Fıstığı	3-5 yapraklı dönemde ve bakla oluştuğu dönemde uygulanır	15-20 kg / da
Buğday, Arpa, Çeltik ve Çavdar	Kardeşlenme dönemi uygulanır.	15-20 kg / da
Yeşil Alanlar ile Yonca, Korunga ve Fiğ	Erken ilkbaharda ve ikinci biçim sonrası uygulanır.	15-20 kg / da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 1035
TESCİL NO :

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURZ İNÇ. PAZ. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 45 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 63 Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU / D: 96 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket Yetkili

PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-2.5-3-5-10-15-20-25-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA:

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA GIDA
TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN ve TİC LTD ŞTİ
Atatürk Mahallesi 217. Sokak No: 15 TURGUTLU MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 Fax: 0 236 312 52 22

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

GMT TARIM GÜBRE ZİRAİ İLAÇ KİMYA
GIDA TURZ. İNS. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Atatürk Mah. 217. Sok. No: 15 TURGUTLU / MANİSA
Tel: 0 532 111 14 68 / Fax: 0 236 312 52 22
TURGUTLU V.D 336 047 1749

Faruk DENİZ
Şirket Vekili